

پولیکای آذر اصفهان



تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC
اتصالات فاضلابی
لوله فاضلابی و ناودانی
لوله برقی

www.azarpolika.com



معرفی شرکت

شرکت پولیکای آذر اصفهان از سال ۱۳۷۰ در صنعت تولید اتصالات پی وی سی مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با توجه به اطلاعات و تجربیات فنی خود در سال ۱۳۸۹ اقدام به نوسازی تجهیزات و دستگاه های خود نمود و تولید لوله و اتصالات پی وی سی سخت را در دستور کار خود قرار داد.

لوله و اتصالات U-PVC تولیدی این شرکت جهت مصارف (فاضلابی، ناودانی، هواکشی ساختمان، انتقال کابلهای برقی و مخابراتی) مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرکت با بیش از سه دهه تجربه، همواره تلاش نموده، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، دانش و اطلاعات فنی نیروهای متخصص خود، محصولاتی جدید و با کیفیت، مطابق با استانداردهای ملی و جهانی، جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و کسب سهم مناسبی از بازارهای داخلی و بین المللی تولید نماید.



تلفظ: ۲۲۱۱۱۲۲۰۲۰۱۰ • U-VAC Pipe • Size: 20x1.5 • INSOL 1715-21 (HCO1386-21)
با قابلیت حمل سرد • لوله هادی محافظ برق نسوز • نیو تک پویکای ادرآ
طیفه بندی

اتصالات U-PVC Fitting



90-degree Elbow

زانو ۹۰ درجه

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



45-degree Elbow

زانو ۴۵ درجه

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125
BD زیر یا روی کار	4	160



Clean out Tee

سه راه دریچه بازدید کامل

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
BD زیر یا روی کار	3.2	110



اتصالات U-PVC Fitting



90-degree Tee

سه راه ۹۰ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



45-degree Tee

سه راه ۴۵ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Siphon

سیفون		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.3	125-110



اتصالات U-PVC Fitting



Reduce 90-degree Tee

سه راه تبدیل ۹۰ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90



Reduce 45-degree Tee

سه راه تبدیل ۴۵ درجه		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-110



Reducer

تبدیل غیر هم مرکز		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	75-63
BD زیر یا روی کار	3	90-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-63
BD زیر یا روی کار	3.2	110-75
BD زیر یا روی کار	3.2	110-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-90
BD زیر یا روی کار	3.2	125-110



اتصالات U-PVC Fitting



Socket

کوپلینگ ترمز دار

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125
BD زیر یا روی کار	3.2	160



Socket

کوپلینگ بدون ترمز

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Clean out connector

رابط دریچه بازدید

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



اتصالات U-PVC Fitting



Pipe Cap

کپ		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3.2	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Fitting Cap

درپوش مسدود کننده		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125



Roof Cap

کلاهک	
قطر (mm)	
90 - 110 - 125 mm	





90-degree Elbow Coupler

زانو ۹۰ درجه دوسر کوپل

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3.2	110



45-degree Elbow Coupler

زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110



45-degree Tee Coupler

سه راه ۹۰ درجه سه سر کوپل

موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
BD زیر یا روی کار	3.2	110

اتصالات دو و سه سر کوپل Coupler U-PVC Fitting



لوله فاضلابی و ناودانی

U-PVC Pipes



Soil and Waste Pipe


لوله فاضلابی		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B روی کار	3	32
B روی کار	3	40
B روی کار	3	50
B روی کار	3	63
BD زیر یا روی کار	3	75
BD زیر یا روی کار	3	90
BD زیر یا روی کار	3.2	110
BD زیر یا روی کار	3.2	125
B روی کار	3.2	160
BD زیر یا روی کار	4	160



Rain Water Pipe

لوله ناودانی		
موارد مصرف در ساختمان	ضخامت (mm)	قطر (mm)
R روی کار	1.5	50
R روی کار	1.5	63
R روی کار	1.5	75
R روی کار	1.8	90
R روی کار	2.2	110
R روی کار	2.5	125





پولیکای آذر اصفهان

تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC

دارای گواهینامه فنی از وزارت مسکن و شهرسازی
 استاندارد ملی ایران ۱۱۲۱۵-۲۱ در تولید لوله های برقی
 استاندارد ملی ایران ۱۲۱۴۲-۱ در تولید لوله های ناودانی
 استاندارد ملی ایران ۹۱۱۹-۱ در تولید لوله و اتصالات فاضلابی
 گواهینامه های ISO(14001- 45009 - 9001) - IMS

لوله های U-PVC برقی خم سرد

مشخصات	ضخامت (mm)	قطر داخلی (mm)
قابلیت خم سرد	1.5	20
	1.5	25
نشکن	1.8	32
نسوز	2.5	32
	1.8	40

گواهینامه های شرکت پولیکای آذر اصفهان




 وزارت بهداشت
 معاونت بهداشتی استان اصفهان
 معاونت خدمات بهداشتی

شماره پروانه: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

بروز کاربرد سلامت استندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیته تخصصی استاندارد بهداشتی و درمانی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، استاندارد ملی شماره ۱۱۳۱۵-۱۱ در خصوص سلامت استندارد اجباری برای فرآورده:

سیستم های جراحی برای مدیریت کال - قسمت ۱ - سیستم های لوله عملکردی - استاندارد ویژه با نام تجاری ثبت شده بر شماره ۱۷۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ (روپوشی آذامستان استانه نید)



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه همکف، مرکز خدمات تخصصی سلامت، تهران، ایران
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.mca.gov.ir


 وزارت بهداشت
 معاونت بهداشتی استان اصفهان
 معاونت خدمات بهداشتی

شماره پروانه: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

بروز کاربرد سلامت استندارد اجباری

براساس قانون تجارت و دست‌نماد استاندارد، مصوب هیات‌مدیره استاندارد ملی ایران و در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، استاندارد ملی شماره ۱۱۳۱۵-۱۱ در خصوص سلامت استندارد اجباری برای فرآورده:

سیستم های لوله عملکردی با ویژگی های ویژه - استاندارد ویژه با نام تجاری ثبت شده بر شماره ۱۷۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ (روپوشی آذامستان استانه نید)



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه همکف، مرکز خدمات تخصصی سلامت، تهران، ایران
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.mca.gov.ir


 وزارت بهداشت
 معاونت بهداشتی استان اصفهان
 معاونت خدمات بهداشتی

شماره پروانه: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

کوبانماه فنی
 برای کار و محصول تولیدی

مديریت عامل محترم شرکت پویشکای آفر اصفهان

به استناد جرد (با بند دوم ماده ۱۲) استاندارد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ این نامه اجرائی ماده ۱۴ قانون برنامه ریزی و حمایت از تولید و برقراری مسکن مصوب ۱۳۹۵، این کوبانماه به محصول تولیدی شرکت پویشکای آفر اصفهان با شماره ملی ۱۰۲۶-۶۶۵۳۴ به شرح زیر ارائه شد:

- نام محصول: لوله محافظه سیلاب سیم و کابل برقی (PVC-U) به رنگ سفید یا قطر ۲۰ و ۲۵ میلیتر یا کد ۲۲۱۱۱۱۳۲-۱۰۱۰ با نام تجاری پویشکای آفر اصفهان؛
- فصل استفاده در محافظت در برابر آب و سیم و کابل برقی ساختمانی؛
- مطابق با شرایط عمومی مورد قبول مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت پویشکای آفر اصفهان به آدرس استان اصفهان، جاده مهاباد، کوچه باقر، پلاک ۳۰-۱؛
- محل تولید اصفهان، کیلومتر ۳۳ جاده اصفهان، شهرک باقر، روزی، فاز دوم، خیابان شهید باک، ۳۰-۱؛

این کوبانماه نشان می‌دهد که فراتر از مواد به منظور این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با شرایط و شرایط عمومی مورد قبول این مرکز، برای ارائه کاربرد این کوبانماه و گزارش این پوسته که جزء لاینفک آن است، درج شده است و مستندات کنترل و خطا گرفته شده و به همراه تولیدکننده می‌باشد.

این کوبانماه اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ صادر شده است و تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ نیز چنانچه سوابق فنی مورد استناد برای استناد این کوبانماه، کفایت محصول و شرایط تولید، تغییر نکرده و همچنین کوبانماه طبق با نمونه باشد، منتهی خواهد بود.



آدرس: این کوبانماه تنها به شرح نام درج شده کوبانماه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.Mca.gov.ir> می‌باشد و مطابق با شرایط و ضوابط این کوبانماه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.


 وزارت بهداشت
 معاونت بهداشتی استان اصفهان
 معاونت خدمات بهداشتی

شماره پروانه: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

کوبانماه فنی
 برای کار و محصول تولیدی

مديریت عامل محترم شرکت پویشکای آفر اصفهان

به استناد جرد (با بند دوم ماده ۱۲) استاندارد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ این نامه اجرائی ماده ۱۴ قانون برنامه ریزی و حمایت از تولید و برقراری مسکن مصوب ۱۳۹۵، این کوبانماه به محصول تولیدی شرکت پویشکای آفر اصفهان با شماره ملی ۱۰۲۶-۶۶۵۳۴ به شرح زیر ارائه شد:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ سفید یا قطر ۲۵ تا ۱۶۰ میلی متر یا نام تجاری پویشکای آفر اصفهان؛
- فصل استفاده در شبکه های فاضلابی ساختمانی؛
- کاربری: HD در داخل ساختمان و فنی تا اندازه یک متر و یک سانتی که به سیستم فاضلاب در سیستم ساختمانی می‌باشد؛
- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۹۹-۱-۱ مطابق با نظر واکشن امر برقرار است. کمپوزیت سیم و شرایط فرآوری در طبقه ۱۱ یا بهتر را از امر می‌باشد.
- مطابق با شرایط عمومی مورد قبول مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت پویشکای آفر اصفهان - به آدرس استان اصفهان، شهرک باقر، روزی، فاز دوم، خیابان شهید باک، ۳۰-۱؛
- محل تولید اصفهان، شهرک باقر، روزی، فاز دوم، خیابان شهید باک، ۳۰-۱؛

این کوبانماه نشان می‌دهد که فراتر از مواد به منظور این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با شرایط و شرایط عمومی مورد قبول این مرکز، برای ارائه کاربرد این کوبانماه و گزارش این پوسته که جزء لاینفک آن است، درج شده است و مستندات کنترل و خطا گرفته شده و به همراه تولیدکننده می‌باشد.

این کوبانماه اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ صادر شده است و تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ نیز چنانچه سوابق فنی مورد استناد برای استناد این کوبانماه، کفایت محصول و شرایط تولید، تغییر نکرده و همچنین کوبانماه طبق با نمونه باشد، منتهی خواهد بود.



آدرس: این کوبانماه تنها به شرح نام درج شده کوبانماه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.Mca.gov.ir> می‌باشد و مطابق با شرایط و ضوابط این کوبانماه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.


 وزارت بهداشت
 معاونت بهداشتی استان اصفهان
 معاونت خدمات بهداشتی

شماره پروانه: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

بروز کاربرد سلامت استندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیته تخصصی استاندارد بهداشتی و درمانی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، استاندارد ملی شماره ۱۱۳۱۵-۱۱ در خصوص سلامت استندارد اجباری برای فرآورده:

سیستم های لوله عملکردی با ویژگی های ویژه - استاندارد ویژه با نام تجاری ثبت شده بر شماره ۱۷۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ (روپوشی آذامستان استانه نید)

کتب راهنمای استنادی صنعت شریک تولیدی صنعتی - ۳۳



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه همکف، مرکز خدمات تخصصی سلامت، تهران، ایران
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.mca.gov.ir